

ELENCO PREZZI ALFA

Ruote per carriponte:	Dimensioni mm.	Prezzo
Ruota in ghisa con rivestimento in Vulkolann - Foro grezzo	Øe 200 x Larg. 80	150
Ruota in ghisa con rivestimento in Vulkolann - Foro grezzo	Øe 250 x Larg. 80	216
Ruota in ghisa con rivestimento in Vulkolann - Foro grezzo	Øe 300 x Larg. 80	300
Ruota in ghisa con rivestimento in Vulkolann - Con cuscinetto	Øe 200 x Larg. 80	178
Ruota in ghisa con rivestimento in Vulkolann - Con cuscinetto	Øe 250 x Larg. 80	252
Ruota in ghisa con rivestimento in Vulkolann - Con cuscinetto	Øe 300 x Larg. 80	336
Supporti UCFL /UCF / UCP		
Supporti UCFL /UCF / UCP ---> 207		17
Supporti UCFL /UCF / UCP ---> 208		20
Supporti UCFL /UCF / UCP ---> 210		27
Supporti UCFL /UCF / UCP ---> 212		40
Supporti UCFL /UCF / UCP ---> 214		67
Supporti UCFL /UCF / UCP ---> 216		109

Sistemi ingrassaggio automatici		
Lubrificatore automatico PERMA da 125 ml.		54
Lubrificatore automatico PERMA da 205 ml.		102
Potenziatore di pressione PERMA		156
Motori elettrici		
Motore elettrico tipo 63B4 da 0,18 Kw. - 4 Poli - B3 IE1		60
Motore elettrico tipo 71A4 da 0,25 Kw. - 4 Poli - B3 IE1		70
Motore elettrico tipo 71B4 da 0,37 Kw. - 4 Poli - B3 IE1		73
Motore elettrico tipo 80A4 da 0,55 Kw. - 4 Poli - B3 IE1		88
Motore elettrico tipo 80B4 da 0,75 Kw. - 4 Poli - B3 IE3		158
Motore elettrico tipo 90S4 da 1,1 Kw. - 4 Poli - B3 IE3		196
Motore elettrico tipo 90L4 da 1,5 Kw. - 4 Poli - B3 IE3		229
Motore elettrico tipo 100LA4 da 2,2 Kw. - 4 Poli - B3 IE3		284
Motore elettrico tipo 100LB4 da 3 Kw. - 4 Poli - B3 IE3		313

Motore elettrico tipo 112M4 da 4 Kw. - 4 Poli - B3 IE3		407
Motore elettrico tipo 132S4 da 5,5 Kw. - 4 Poli - B3 IE3		508
Motore elettrico tipo 132M4 da 7,5 Kw. - 4 Poli - B3 IE3		596
Motore elettrico tipo 160M4 da 11 Kw. - 4 Poli - B3 IE3		846
Motore elettrico tipo 160L4 da 15 Kw. - 4 Poli - B3 IE3		992
Motore elettrico tipo 180M4 da 18,5 Kw. - 4 Poli - B3 IE3		1210
Motore elettrico tipo 180L4 da 22 Kw. - 4 Poli - B3 IE3		1312
Motore elettrico tipo 63B4 da 0,18 Kw. - 4 Poli - B5 IE1		62
Motore elettrico tipo 71A4 da 0,25 Kw. - 4 Poli - B5 IE1		73
Motore elettrico tipo 71B4 da 0,37 Kw. - 4 Poli - B5 IE1		77
Motore elettrico tipo 80A4 da 0,55 Kw. - 4 Poli - B5 IE1		92
Motore elettrico tipo 80B4 da 0,75 Kw. - 4 Poli - B5 IE3		167
Motore elettrico tipo 90S4 da 1,1 Kw. - 4 Poli - B5 IE3		205
Motore elettrico tipo 90L4 da 1,5 Kw. - 4 Poli - B5 IE3		241

Motore elettrico tipo 100LA4 da 2,2 Kw. - 4 Poli - B5 IE3		299
Motore elettrico tipo 100LB4 da 3 Kw. - 4 Poli - B5 IE3		329
Motore elettrico tipo 112M4 da 4 Kw. - 4 Poli - B5 IE3		427
Motore elettrico tipo 132S4 da 5,5 Kw. - 4 Poli - B5 IE3		533
Motore elettrico tipo 132M4 da 7,5 Kw. - 4 Poli - B5 IE3		626
Motore elettrico tipo 160M4 da 11 Kw. - 4 Poli - B5 IE3		888
Motore elettrico tipo 160L4 da 15 Kw. - 4 Poli - B5 IE3		1042
Motore elettrico tipo 180M4 da 18,5 Kw. - 4 Poli - B5 IE3		1270
Motore elettrico tipo 180L4 da 22 Kw. - 4 Poli - B5 IE3		1376
Riduttori Bonfiglioli		
W63 L1 P71 45		492
W86 U30 P90 B3 B5		371
VF71 P1 20 + VF44 P1 60		720
VF/W 44/86 P71 - 700		456

C 51 3 P 160,5 P80 B3		828
Tubi e raccordi in Acciaio inox		
Tubo in A304 da Ø 60,3 mm. (2" - DN50)	al mt.	22
Tubo in A304 da Ø 76,1 mm. (2"½ - DN65)	al mt.	27
Tubo in A304 da Ø 88,9 mm. (3" - DN80)	al mt.	32
Tubo in A304 da Ø 114,3 mm. (4" - DN100)	al mt.	41
Tubo in A304 da Ø 139,7 mm. (5" - DN125)	al mt.	51
Tubo in A304 da Ø 168,3 mm. (6" - DN150)	al mt.	62
Tubo in A304 da Ø 219,1 mm. (8" - DN200)	al mt.	81
Curva a saldare in A304 da Ø 60,3 x 3 mm.		7
Curva a saldare in A304 da Ø 76,1 x 3 mm.		11
Curva a saldare in A304 da Ø 88,9 x 3 mm.		15
Curva a saldare in A304 da Ø 114,3 x 3 mm.		24
Curva a saldare in A304 da Ø 139,7 x 3 mm.		44

Curva a saldare in A304 da Ø 168,3 x 3 mm.		56
Curva a saldare in A304 da Ø 219,1 x 3 mm.		99
Tee a saldare in A304 da Ø 60,3 x 3 mm.		13
Tee a saldare in A304 da Ø 76,1 x 3 mm.		18
Tee a saldare in A304 da Ø 88,9 x 3 mm.		25
Tee a saldare in A304 da Ø 114,3 x 3 mm.		37
Tee a saldare in A304 da Ø 139,7 x 3 mm.		66
Tee a saldare in A304 da Ø 168,3 x 3 mm.		85
Tee a saldare in A304 da Ø 219,1 x 3 mm.		151
Cartella a saldare in A304 da Ø 60,3 x 3 mm.		3
Cartella a saldare in A304 da Ø 76,1 x 3 mm.		3
Cartella a saldare in A304 da Ø 88,9 x 3 mm.		4
Cartella a saldare in A304 da Ø 114,3 x 3 mm.		6
Cartella a saldare in A304 da Ø 139,7 x 3 mm.		8

Cartella a saldare in A304 da Ø 168,3 x 3 mm.		10
Cartella a saldare in A304 da Ø 219.1 x 3 mm.		14
Flangia ALLUMINIO da DN 50 PN 16 scorrevole		4
Flangia ALLUMINIO da DN 65 PN 16 scorrevole		5
Flangia ALLUMINIO da DN 80 PN 16 scorrevole		6
Flangia ALLUMINIO da DN 100 PN 16 scorrevole		7
Flangia ALLUMINIO da DN 125 PN 16 scorrevole		8
Flangia ALLUMINIO da DN 150 PN 16 scorrevole		10
Flangia ALLUMINIO da DN 200 PN 16 scorrevole		15
Flangia stampata in A304 da DN 50 PN 16 scorrevole		14
Flangia stampata in A304 da DN 65 PN 16 scorrevole		17
Flangia stampata in A304 da DN 80 PN 16 scorrevole		18
Flangia stampata in A304 da DN 100 PN 16 scorrevole		20
Flangia stampata in A304 da DN 125 PN 16 scorrevole		37

Flangia stampata in A304 da DN 150 PN 16 scorrevole		41
Flangia stampata in A304 da DN 200 PN 16 scorrevole		69
Flangia a saldare in A304 da DN 50 PN 16		20
Flangia a saldare in A304 da DN 65 PN 16		22
Flangia a saldare in A304 da DN 80 PN 16		26
Flangia a saldare in A304 da DN 100 PN 16		33
Flangia a saldare in A304 da DN 125 PN 16		40
Flangia a saldare in A304 da DN 150 PN 16		52
Flangia a saldare in A304 da DN 200 PN 16		71
Rid. conc. a saldare in A304 da Ø 88,9 a Ø 60,3 x 3 mm.		5
Rid. conc. a saldare in A304 da Ø 114,3 a Ø 60,3 x 3 mm.		9
Rid. conc. a saldare in A304 da Ø 114,3 a Ø 88,9 x 3 mm.		8
Rid. conc. a saldare in A304 da Ø 139,7 a Ø 60,3 x 3 mm.		25
Rid. conc. a saldare in A304 da Ø 139,7 a Ø 88,9 x 3 mm.		14

Rid. conc. a saldare in A304 da Ø 139,7 a Ø 114,3 x 3 mm.		13
Rid. conc. a saldare in A304 da Ø 168,3 a Ø 88,9 x 3 mm.		19
Rid. conc. a saldare in A304 da Ø 168,3 a Ø 114,3 x 3 mm.		20
Rid. conc. a saldare in A304 da Ø 219,1 a Ø 88,9 x 3 mm.		123
Rid. conc. a saldare in A304 da Ø 219,1 a Ø 114,3 x 3 mm.		33
Rid. conc. a saldare in A304 da Ø 219,1 a Ø 139,7 x 3 mm.		28
Rid. conc. a saldare in A304 da Ø 219,1 a Ø 168,3 x 3 mm.		25
Angolare in A304 da 20 x 20 x 3 mm.	al mt.	6
Angolare in A304 da 25 x 25 x 3 mm.	al mt.	7
Angolare in A304 da 30 x 30 x 4 mm.	al mt.	11
Angolare in A304 da 40 x 40 x 4 mm.	al mt.	15
Angolare in A304 da 50 x 50 x 5 mm.	al mt.	22
Angolare in A304 da 60 x 60 x 6 mm.	al mt.	32
Tubolare in A304 da 25 x 25 x 2 mm.	al mt.	7

Tubolare in A304 da 30 x 30 x 2 mm.	al mt.	9
Tubolare in A304 da 40 x 40 x 2 mm.	al mt.	12
Tubolare in A304 da 50 x 50 x 2 mm.	al mt.	14
Tubi e raccordi in PEAD		
Tubo in PE100 da Ø 25 mm. - PN16	al mt.	1
Tubo in PE100 da Ø 32 mm. - PN16	al mt.	1
Tubo in PE100 da Ø 40 mm. - PN16	al mt.	2
Tubo in PE100 da Ø 50 mm. - PN16	al mt.	3
Tubo in PE100 da Ø 63 mm. - PN16	al mt.	5
Tubo in PE100 da Ø 75 mm. - PN16	al mt.	6
Tubo in PE100 da Ø 90 mm. - PN16	al mt.	9
Tubo in PE100 da Ø 110 mm. - PN16	al mt.	13
Tubo in PE100 da Ø 125 mm. - PN16	al mt.	16
Tubo in PE100 da Ø 140 mm. - PN16	al mt.	20

Tubo in PE100 da Ø 160 mm. - PN16	al mt.	26
Tubo in PE100 da Ø 200 mm. - PN16	al mt.	40
Tubo in PE100 da Ø 225 mm. - PN16	al mt.	53
Tubo in PE100 da Ø 250 mm. - PN16	al mt.	63
Manicotto elettosaldabile in PE100 da Ø 25 mm. - PN16		3
Manicotto elettosaldabile in PE100 da Ø 32 mm. - PN16		3
Manicotto elettosaldabile in PE100 da Ø 40 mm. - PN16		3
Manicotto elettosaldabile in PE100 da Ø 50 mm. - PN16		4
Manicotto elettosaldabile in PE100 da Ø 63 mm. - PN16		4
Manicotto elettosaldabile in PE100 da Ø 75 mm. - PN16		7
Manicotto elettosaldabile in PE100 da Ø 90 mm. - PN16		8
Manicotto elettosaldabile in PE100 da Ø 110 mm. - PN16		10
Manicotto elettosaldabile in PE100 da Ø 125 mm. - PN16		14
Manicotto elettosaldabile in PE100 da Ø 140 mm. - PN16		14

Manicotto elettosaldabile in PE100 da Ø 160 mm. - PN16		19
Manicotto elettosaldabile in PE100 da Ø 200 mm. - PN16		35
Manicotto elettosaldabile in PE100 da Ø 225 mm. - PN16		45
Manicotto elettosaldabile in PE100 da Ø 250 mm. - PN16		63
Tee elettosaldabile in PE100 da Ø 25 mm. - PN16		7
Tee elettosaldabile in PE100 da Ø 32 mm. - PN16		8
Tee elettosaldabile in PE100 da Ø 40 mm. - PN16		9
Tee elettosaldabile in PE100 da Ø 50 mm. - PN16		12
Tee elettosaldabile in PE100 da Ø 63 mm. - PN16		13
Tee elettosaldabile in PE100 da Ø 75 mm. - PN16		18
Tee elettosaldabile in PE100 da Ø 90 mm. - PN16		23
Tee elettosaldabile in PE100 da Ø 110 mm. - PN16		33
Tee elettosaldabile in PE100 da Ø 125 mm. - PN16		41
Tee elettosaldabile in PE100 da Ø 160 mm. - PN16		76

Tee elettosaldabile in PE100 da Ø 225 mm. - PN16		224
Gomito 90° elettosaldabile in PE100 da Ø 25 mm. - PN16		7
Gomito 90° elettosaldabile in PE100 da Ø 32 mm. - PN16		7
Gomito 90° elettosaldabile in PE100 da Ø 40 mm. - PN16		9
Gomito 90° elettosaldabile in PE100 da Ø 50 mm. - PN16		12
Gomito 90° elettosaldabile in PE100 da Ø 63 mm. - PN16		12
Gomito 90° elettosaldabile in PE100 da Ø 75 mm. - PN16		16
Gomito 90° elettosaldabile in PE100 da Ø 90 mm. - PN16		22
Gomito 90° elettosaldabile in PE100 da Ø 110 mm. - PN16		28
Gomito 90° elettosaldabile in PE100 da Ø 125 mm. - PN16		38
Gomito 90° elettosaldabile in PE100 da Ø 160 mm. - PN16		75
Gomito 90° elettosaldabile in PE100 da Ø 200 mm. - PN16		152
Gomito 45° elettosaldabile in PE100 da Ø 25 mm. - PN16		7
Gomito 45° elettosaldabile in PE100 da Ø 32 mm. - PN16		7

Gomito 45° elettosaldabile in PE100 da Ø 40 mm. - PN16		9
Gomito 45° elettosaldabile in PE100 da Ø 50 mm. - PN16		12
Gomito 45° elettosaldabile in PE100 da Ø 63 mm. - PN16		12
Gomito 45° elettosaldabile in PE100 da Ø 75 mm. - PN16		16
Gomito 45° elettosaldabile in PE100 da Ø 90 mm. - PN16		22
Gomito 45° elettosaldabile in PE100 da Ø 110 mm. - PN16		28
Gomito 45° elettosaldabile in PE100 da Ø 125 mm. - PN16		38
Gomito 45° elettosaldabile in PE100 da Ø 160 mm. - PN16		75
Gomito 45° elettosaldabile in PE100 da Ø 200 mm. - PN16		152
Manicotto ridotto elettosaldabile in PE100 da Ø 32 a Ø 25 mm. - PN16		5
Manicotto ridotto elettosaldabile in PE100 da Ø 40 a Ø 32 mm. - PN16		7
Manicotto ridotto elettosaldabile in PE100 da Ø 50 a Ø 40 mm. - PN16		9
Manicotto ridotto elettosaldabile in PE100 da Ø 63 a Ø 50 mm. - PN16		11
Manicotto ridotto elettosaldabile in PE100 da Ø 75 a Ø 50 mm. - PN16		15

Manicotto ridotto elettosaldabile in PE100 da Ø 75 a Ø 63 mm. - PN16		15
Manicotto ridotto elettosaldabile in PE100 da Ø 90 a Ø 63 mm. - PN16		17
Manicotto ridotto elettosaldabile in PE100 da Ø 110 a Ø 63 mm. - PN16		28
Manicotto ridotto elettosaldabile in PE100 da Ø 110 a Ø 90 mm. - PN16		28
Manicotto ridotto elettosaldabile in PE100 da Ø 125 a Ø 90 mm. - PN16		35
Manicotto ridotto elettosaldabile in PE100 da Ø 125 a Ø 110 mm. - PN16		35
Cartella stampata codolo lungo in PE100 da Ø 25 mm. - PN16		2
Cartella stampata codolo lungo in PE100 da Ø 32 mm. - PN16		3
Cartella stampata codolo lungo in PE100 da Ø 40 mm. - PN16		3
Cartella stampata codolo lungo in PE100 da Ø 50 mm. - PN16		4
Cartella stampata codolo lungo in PE100 da Ø 63 mm. - PN16		4
Cartella stampata codolo lungo in PE100 da Ø 75 mm. - PN16		6
Cartella stampata codolo lungo in PE100 da Ø 90 mm. - PN16		7
Cartella stampata codolo lungo in PE100 da Ø 110 mm. - PN16		9

Cartella stampata codolo lungo in PE100 da Ø 125 mm. - PN16		12
Cartella stampata codolo lungo in PE100 da Ø 140 mm. - PN16		14
Cartella stampata codolo lungo in PE100 da Ø 160 mm. - PN16		15
Cartella stampata codolo lungo in PE100 da Ø 220 mm. - PN16		27
Cartella stampata codolo lungo in PE100 da Ø 225 mm. - PN16		34
Curva 90° stampata codolo lungo in PE100 da Ø 25 mm. - PN16		2
Curva 90° stampata codolo lungo in PE100 da Ø 32 mm. - PN16		3
Curva 90° stampata codolo lungo in PE100 da Ø 40 mm. - PN16		3
Curva 90° stampata codolo lungo in PE100 da Ø 50 mm. - PN16		4
Curva 90° stampata codolo lungo in PE100 da Ø 63 mm. - PN16		6
Curva 90° stampata codolo lungo in PE100 da Ø 75 mm. - PN16		8
Curva 90° stampata codolo lungo in PE100 da Ø 90 mm. - PN16		11
Curva 90° stampata codolo lungo in PE100 da Ø 110 mm. - PN16		21
Curva 90° stampata codolo lungo in PE100 da Ø 125 mm. - PN16		30

Curva 90° stampata codolo lungo in PE100 da Ø 140 mm. - PN16		40
Curva 90° stampata codolo lungo in PE100 da Ø 160 mm. - PN16		53
Curva 90° stampata codolo lungo in PE100 da Ø 200 mm. - PN16		94
Curva 90° stampata codolo lungo in PE100 da Ø 225 mm. - PN16		118
Gomito 45° stampato codolo lungo in PE100 da Ø 25 mm. - PN16		3
Gomito 45° stampato codolo lungo in PE100 da Ø 32 mm. - PN16		3
Gomito 45° stampato codolo lungo in PE100 da Ø 40 mm. - PN16		4
Gomito 45° stampato codolo lungo in PE100 da Ø 50 mm. - PN16		5
Gomito 45° stampato codolo lungo in PE100 da Ø 63 mm. - PN16		7
Gomito 45° stampato codolo lungo in PE100 da Ø 75 mm. - PN16		8
Gomito 45° stampato codolo lungo in PE100 da Ø 90 mm. - PN16		10
Gomito 45° stampato codolo lungo in PE100 da Ø 110 mm. - PN16		17
Gomito 45° stampato codolo lungo in PE100 da Ø 125 mm. - PN16		24
Gomito 45° stampato codolo lungo in PE100 da Ø 160 mm. - PN16		38

Gomito 45° stampato codolo lungo in PE100 da Ø 200 mm. - PN16		65
Gomito 45° stampato codolo lungo in PE100 da Ø 225 mm. - PN16		84
Tee stampato codolo lungo in PE100 da Ø 25 mm. - PN16		3
Tee stampato codolo lungo in PE100 da Ø 32 mm. - PN16		4
Tee stampato codolo lungo in PE100 da Ø 40 mm. - PN16		5
Tee stampato codolo lungo in PE100 da Ø 50 mm. - PN16		7
Tee stampato codolo lungo in PE100 da Ø 63 mm. - PN16		9
Tee stampato codolo lungo in PE100 da Ø 75 mm. - PN16		15
Tee stampato codolo lungo in PE100 da Ø 90 mm. - PN16		15
Tee stampato codolo lungo in PE100 da Ø 110 mm. - PN16		20
Tee stampato codolo lungo in PE100 da Ø 125 mm. - PN16		29
Tee stampato codolo lungo in PE100 da Ø 140 mm. - PN16		50
Tee stampato codolo lungo in PE100 da Ø 160 mm. - PN16		62
Tee stampato codolo lungo in PE100 da Ø 200 mm. - PN16		117

Tee stampato codolo lungo in PE100 da Ø 225 mm. - PN16		152
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 63 x 50 mm. - PN16		9
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 75 x 50 mm. - PN16		14
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 75 x 63 mm. - PN16		14
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 90 x 63 mm. - PN16		16
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 90 x 75 mm. - PN16		16
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 110 x 63 mm. - PN16		24
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 110 x 75 mm. - PN16		24
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 110 x 90 mm. - PN16		24
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 125 x 75 mm. - PN16		33
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 125 x 90 mm. - PN16		33
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 125 x 110 mm. - PN16		33
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 140 x 63 mm. - PN16		96
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 140 x 75 mm. - PN16		96

Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 140 x 90 mm. - PN16		65
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 160 x 75 mm. - PN16		65
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 160 x 90 mm. - PN16		68
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 160 x 110 mm. - PN16		122
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 200 x 90 mm. - PN16		122
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 200 x 110 mm. - PN16		149
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 225 x 90 mm. - PN16		149
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 225 x 110 mm. - PN16		149
Tee ridotto stampato codolo lungo in PE100 da Ø 225 x 160 mm. - PN16		149
Valvole		
Valvola a farfalla "LUG" con leva DN 50 - corpo e lente in ghisa; guarnizione in EPDM		24
Valvola a farfalla "LUG" con leva DN 65 - corpo e lente in ghisa; guarnizione in EPDM		29
Valvola a farfalla "LUG" con leva DN 80 - corpo e lente in ghisa; guarnizione in EPDM		34
Valvola a farfalla "LUG" con leva DN 100 - corpo e lente in ghisa; guarnizione in EPDM		52

Valvola a farfalla “LUG” con leva DN 125 - corpo e lente in ghisa; guarnizione in EPDM		66
Valvola a farfalla “LUG” con leva DN 150 - corpo e lente in ghisa; guarnizione in EPDM		76
Valvola a farfalla “LUG” con leva DN 200 - corpo e lente in ghisa; guarnizione in EPDM		117
Valvola a sfera F/F in ottone nichelato da 1"		7
Valvola a sfera F/F in ottone nichelato da 1" ¹ / ₄		11
Valvola a sfera F/F in ottone nichelato da 1" ¹ / ₂		18
Valvola a sfera F/F in ottone nichelato da 2"		26
Valvola a sfera F/F in ottone nichelato da 2" ¹ / ₂		62
Valvola a sfera F/F in ottone nichelato da 3"		95
Valvola Saracinesca a corpo piatto a cuneo gommato da DN 50 - corpo in ghisa		62
Valvola Saracinesca a corpo piatto a cuneo gommato da DN 65 - corpo in ghisa		72
Valvola Saracinesca a corpo piatto a cuneo gommato da DN 80 - corpo in ghisa		92
Valvola Saracinesca a corpo piatto a cuneo gommato da DN 100 - corpo in ghisa		117
Valvola Saracinesca a corpo piatto a cuneo gommato da DN 125 - corpo in ghisa		153

Valvola Saracinesca a corpo piatto a cuneo gommato da DN 150 - corpo in ghisa		198
Valvola Saracinesca a corpo piatto a cuneo gommato da DN 200 - corpo in ghisa		335
Valvole di ritegno a palla flangiata da DN 50 - corpo in ghisa		64
Valvole di ritegno a palla flangiata da DN 65 - corpo in ghisa		82
Valvole di ritegno a palla flangiata da DN 80 - corpo in ghisa		105
Valvole di ritegno a palla flangiata da DN 100 - corpo in ghisa		139
Valvole di ritegno a palla flangiata da DN 125 - corpo in ghisa		210
Valvole di ritegno a palla flangiata da DN 150 - corpo in ghisa		279
Valvole di ritegno a palla flangiata da DN 200 - corpo in ghisa		524
Paratoie in acciaio inox A304		
Paratoia murale a ghigliottina da 150 x 150 mm. - tenuta su 4 lati nei due sensi - Carico idraulico max. 4 mt.		1740
Paratoia murale a ghigliottina da 200 x 200 mm. - tenuta su 4 lati nei due sensi - Carico idraulico max. 4 mt.		1812
Paratoia murale a ghigliottina da 250 x 250 mm. - tenuta su 4 lati nei due sensi - Carico idraulico max. 4 mt.		2004
Paratoia murale a ghigliottina da 300 x 300 mm. - tenuta su 4 lati nei due sensi - Carico idraulico max. 4 mt.		2184

Paratoia murale a ghigliottina da 400 x 400 mm. - tenuta su 4 lati nei due sensi - Carico idraulico max. 4 mt.		2544
Paratoia murale a ghigliottina da 500 x 500 mm. - tenuta su 4 lati nei due sensi - Carico idraulico max. 4 mt.		2904
Paratoia murale a ghigliottina da 600 x 600 mm. - tenuta su 4 lati nei due sensi - Carico idraulico max. 4 mt.		3540
Paratoia murale a ghigliottina da 700 x 700 mm. - tenuta su 4 lati nei due sensi - Carico idraulico max. 4 mt.		4272
Paratoia murale a ghigliottina da 800 x 800 mm. - tenuta su 4 lati nei due sensi - Carico idraulico max. 4 mt.		4908
Paratoia murale a ghigliottina da 900 x 900 mm. - tenuta su 4 lati nei due sensi - Carico idraulico max. 4 mt.		5904
Paratoia murale a ghigliottina da 1000 x 1000 mm. - tenuta su 4 lati nei due sensi - Carico idraulico max. 4 mt.		6996
Paratoia murale a ghigliottina da 1200 x 1200 mm. - tenuta su 4 lati nei due sensi - Carico idraulico max. 4 mt.		7980
Piedi di accoppiamento Zenit ed accessori		
Piede di accoppiamento da DN65, compresa slitta di accoppiamento		190
Piede di accoppiamento da DN80, compresa slitta di accoppiamento		211
Piede di accoppiamento da DN100, compresa slitta di accoppiamento		239
Piede di accoppiamento da DN150, compresa slitta di accoppiamento		972
Piede di accoppiamento da DN200, compresa slitta di accoppiamento		1560

Piede di accoppiamento da DN250, compresa slitta di accoppiamento		2076
Staffa guida tubi in A304 da 2"		58
Tubi guida in A304 da 2" x sp. 3	al mt.	22
Galleggiante tipo Level Multicontact da 10A/250V H07RN-F 3 x 1 - cavo da 10 mt		58